



"Sergio Pescio" - Savona



CITTÀ DI SAVONA PROVINCIA DI SAVONA



# NO

# BARRIERE



# SI

# TURISMO



Piccola Guida  
per l'abbattimento  
delle barriere  
architettoniche



SINDACATO  
ITALIANO  
BALNEARI



# Sportello per il Cittadino Disabile "Sergio Pescio"

17100 Savona - Sede Legale: Via B. Walter, 5r  
Sportello Operativo: Via Manzoni (Atrio Ufficio Anagrafe)  
Tel e Fax: 019 83 10 642  
Presidente: 342 17 27 154 - Segretaria: 342 17 27 155  
sportello.disabile@comune.savona.it

*Lo Sportello del Cittadino Disabile di Savona nasce nel dicembre del 1998 su iniziativa di Sergio Pescio (al quale è stato successivamente intitolato, dopo la sua scomparsa il 5 maggio 2001) con l'adesione di AISM, AIAS, ASPAL, UIC E UILDM alle quali si sono aggiunte, nel tempo, AISLA e Genitori della Nostra Famiglia.*

*Lo Sportello offre a livello locale il supporto alle persone disabili in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche e, in questo progetto, ha pensato di intraprendere un percorso di conoscenza sull'accessibilità dei disabili negli stabilimenti balneari della città.*

*Con la collaborazione di Provincia e Comune di Savona, del Sindacato Italiano Balneari e della Cooperativa Sociale Laltromare Onlus, lo Sportello ha presentato questo progetto al CESAVO (Centro Savonese di Servizi per il Volontariato) che lo ha approvato e finanziato. Nel corso dell'estate un volontario accompagnato da una persona con disabilità motoria ha sottoposto ai gestori degli stabilimenti balneari del litorale un questionario relativo alla piena accessibilità ai locali ed alla spiaggia nella propria struttura per verificare lo "stato di fatto" nelle strutture visitate.*

*Questa guida, distribuita a tutti gli interessati, è il primo passo di un progetto chiamato*

## **"NO BARRIERE... SI TURISMO"**

*che ha come obiettivo quello di fornire tutte le indicazioni (seppure in modo il più conciso possibile) ai gestori ed agli utenti affinché possano adeguare e/o usufruire di un percorso senza ostacoli nell'utilizzo delle strutture e dei servizi oggi esistenti nella nostra città: stabilimenti balneari (cabine, accesso ai servizi ed al mare), bar, ristoranti e alberghi.*

Il Presidente  
Maria Milena Farfazi



Hanno collaborato:

Rossana Buzzi

Ugo Cappello

Giorgia Caviglione

M. Milena Farfazi

Lorenzo Locci


Marco Morino

Illustrazioni: Giorgia Tognetti

## Spazi esterni e ingresso

### Parcheggi riservati:


- vicino all'ingresso
- 1 ogni 50 posti
- segnalato da apposito cartello con logo



Eliminare gli ostacoli tra l'area di parcheggio e l'ingresso alla struttura.


### Percorsi:

- pendenza massima delle rampe 8%
- pavimentazioni differenti e anti scivolo con andamento regolare
- larghezza minima cm. 90



## LE PORTE

Segnalazione luminosa rossa/verde con la scritta: ENTRATA



### A battente:


- sono preferibili con maniglia tradizionale
- luce pulita minima cm. 80
- dislivello fra le superfici calpestabili inferiore a cm. 2

### Scorrevoli - girevoli:

- solo se automatiche, con bottone d'avvio esterno illuminato, posizionato a non più di m. 1,30 da terra
- con larghezza utile per il passaggio agevole di una carrozzina
- dimensioni e velocità ragionevoli.

### In vetro:

- segnalare con 2 bande colorate ad altezza differente




Se l'accesso avviene tramite rampe o scale prevedere una soglia (m. 1,40 x 1,40) che permetta ad una carrozzina di far manovra.

## GLI SPAZI COMUNI

### Corridoi:

- larghezza di m. 1 per permettere il passaggio di una persona in carrozzina
- prevedere zone per eventuali manovre della carrozzina
- posizionare un corrimano su uno dei due lati

Usare pavimentazioni di diversa rugosità e colori contrastanti in materiali non riflettenti. Illuminare bene tutte le parti comuni, ma non con luce al neon.




### Ascensori:

- cabina dimensioni minime m. 1,40 di profondità e m. 1,10 di larghezza
- pulsantiera ad un'altezza tra cm. 40 e m. 1,40 con numeri in rilievo e in braille, avviso sonoro di arrivo al piano
- porte luce pulita minima cm. 80, poste sul lato corto e a scorrimento automatico per permettere l'ingresso
- piattaforma di distribuzione anteriore alla porta con dimensioni minime di m. 1,40 x 1,40

## SERVIZI IGIENICI

### Sanitari:

- WC e bidet devono essere:  
alti cm. 45-50 da terra, la distanza tra il loro asse e il muro almeno di cm. 40 e quella tra il bordo anteriore e la parete posteriore di cm. 75-80
- doccia a pavimento con sedili ribaltabili e doccia a telefono
- fornire, su richiesta, per il WC un sedile rialzato mobile
- prevedere il maniglione vicino al sedile del WC
- il lavabo deve essere posto a un'altezza di cm. 80 da terra e di tipo a mensola e non inserito in alcun mobile (cassettiera, ad ante, ecc.)




Predisporre campanelli di allarme per chiamare tempestivamente i soccorsi in caso di necessità



# RISTORANTE

## Accorgimenti d'arredo:

- tavoli con sostegno centrale se lo spazio libero al di sotto del piano è di minimo cm. 60, per poter inserire la carrozzina e la pedana poggiapiedi
- tavoli senza bande laterali o traverse che impediscano il passaggio delle gambe delle persone in carrozzina
- dove i tavoli e le sedie sono fissi mettere alcuni posti con sedie amovibili




## Dimensioni per il passaggio agevole di una carrozzina:

- spazio fra gli ingombri dei tavoli e delle sedie di almeno cm. 90
- altezza dei tavoli cm. 70-75 da terra
- spazio minimo tra le gambe del tavolo di cm. 70-80
- prevedere spazi adeguati per le manovre

Disponibilità a fornire sotto richiesta ausili tecnici specifici, quali: piatti, forchette, cannuce, ecc.

# CABINE




## Spogliatoio

- percorso per carrozzine senza barriere, larghezza minima m. 1,00 in materiale non sprofondabile (cemento, traversine legno, ecc.)
- porta rasoterra, senza battiporta, apribile verso l'esterno
- attaccapanni a cm. 70/90 da terra e lo specchio a m. 1,20
- spazio interno almeno m. 2x2
- appositi cartelli applicati sulle porte con l'indicazione dell'utilizzo riservato


Per i non vedenti:

- chiavi diverse rispetto alle altre
- maniglia diversa
- eventuale numero in legno evidenziato






## DOCCIA




Oltre a quanto indicato in "servizi igienici" e "cabine", per quanto riguarda la doccia:

- misura minima del piatto a filo pavimento cm. 91 x 91
- maniglione e corrimano orizzontali devono essere posti ad un'altezza massima di m. 0,80
- eventuale sedile per doccia ad un'altezza massima di cm. 50
- spazio interno almeno m. 2x2



***"Il cliente disabile non si aspetta un'attenzione speciale ma richiede un servizio professionale e di qualità: gentilezza e cordialità sono sempre ben accolte e un comportamento naturale gli dà la possibilità di sentirsi progressivamente a suo agio"***



## ACCESSO AL MARE

### Dalla cabina alla spiaggia

- passatoia in materiale rigido (anche componibile): plastica, legno, gomma dura, di larghezza sufficiente al transito e alla manovra di una carrozzina
- possibilità di raggiungere direttamente dalla cabina la passatoia sulla sabbia
- posti riservati con utilizzo di lettini appositi (realizzati di altezza superiore rispetto a quella dei lettini normali)
- ove possibile installazione di un apposito gazebo per la fruizione di un'ampia zona d'ombra da parte di più persone disabili
- suporti per il galleggiamento disponibili a richiesta (salvagenti, braccioli, ecc.)



### Dalla spiaggia al mare e ritorno

- possibilità di raggiungere il bagna asciuga e il mare sulla passatoia
- accesso in mare agevolato con utilizzo di carrozzine "da bagno" apposite messe a disposizione
- personale preparato per l'eventuale messa in mare e l'uscita dallo stesso delle persone non autosufficienti
- percorso per la doccia su passatoia

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Si fa riferimento a tutta la normativa in merito alle barriere architettoniche partendo da:

- legge n. 104/5 febbraio 1992,

- legge n. 503/luglio 1996

(abbattimento B.A. in edifici, spazi e servizi pubblici)  
e fino alla

- legge n. 13/gennaio 1989

(eliminazione delle B.A. negli edifici privati)

e successivo

- DM n. 236/giugno 1989

(prescrizioni tecniche per l'abbattimento B.A.)

che prescrive che i progettisti sono soggetti alla presentazione di una relazione scritta di conformità dove hanno l'obbligo di specificare come vengono abbattute nel progetto le B.A.

Si fa rilevare che vista la Legge n.13/ gennaio 1989 e DM n. 236/ giugno 1989 e il Regolamento Edilizio adottato dal Comune di Savona, tutte le nuove costruzioni devono adeguarsi in merito all'eliminazione e non costruzione delle Barriere Architettoniche come quanto disposto dalle sopraccitate leggi.



**Centro Savonese di Servizi  
per il Volontariato**

VIA NIZZA, 10/A - 17100 SAVONA

Tel. 019 264 709 - Fax 019 264 714

Numero Verde Provinciale 800 462 325

[www.cesavo.it](http://www.cesavo.it) - [info@cesavo.it](mailto:info@cesavo.it)

## SPIAGGE SENZA SCALINI

Quando tutti usufruiscono della spiaggia e del mare per nuotare in libertà; quando socializzano fra loro; quando, infine, anche i bambini giocano senza "vedere" la diversità significa che siamo davvero tutti uguali e abbiamo gli stessi diritti. È ciò che siamo riusciti a fare in questi anni, abbattendo le barriere (anche fra le persone) dando vita ad un nuovo utilizzo del territorio con un turismo compatibile e non invasivo, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ma, soprattutto, con la certezza di essere riusciti a generare un modello ovunque esportabile.

L'importante è continuare...



cappellocom/savona

**LALTROMARE**  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SAVONA

SAVONA - Tel. 019 924 60 17 - Fax 019 207 07 03  
[www.laltromare.org](http://www.laltromare.org) - [admin@laltromare.org](mailto:admin@laltromare.org)